



Swim 'n' Rinse Cockpitduschen

Gewindeanschluss: 1/2"

Grundplatte: 167 x 292 mm

Ausschnitt: 131 x 245 mm

WHRT2648

WHRT2658

Komplett mit Duschschlauch von 2.10 m Länge.

Cockpit-Mischdusche

Duschen aus weissem ABS zum Einbau im Heck oder im Cockpit.

Cockpit-Mischdusche mit Deckel

46.00 G

9.00 C

Sie werden an die bestehende Druckwasseranlage angeschlossen.



Einbaugehäuse für Duschbrause Aus rostfreiem Stahl.

Innenmasse: 70 x 60 x 60 mm Aussenmasse: 105 x 94 mm Ausschnitt: Ø 76 mm

T0132070

95.00 G

Einbaugehäuse für Duschbrause

298 r

175.00

187.00 G

48.00 G **46.00** G

19.00 C

Aus ABS mit integrierter Gummiabdeckung. Innenmasse: 85 x 50 x 90 mm, Schlauchausgang Ø 25 mm, Ausschnitt: 80 x 54 mm Aussenmasse: 124 x 89 mm

NR7214 **17.00** C

WHAS5133 Ersatzduschbrause WHAS5148 Ersatzduschschlauch aus verstärktem PVC



Duschschlauch

WHAS5148

Aus verstärktem PVC, Länge 2.10 m mit 3/8" Anschluss und 1/2" für Duschbrause.

Für Swim 'n' Rinse Cockpitduschen.



292 mm

Duschschlauch

T100250

Aus verstärktem PVC, Länge 2.50 m mit zwei Anschlüssen 1/2" (weiblich)

9.50 C



350 mm

Cockpitdusche mit Absperrventil

NR4376

Duschschlauch von 3 m Länge Schlauch mit 1/2" Gewindeanschluss



Duschbrause mit Absperrventil

Messing verchromt. Abmessungen: Länge 120 mm, Griff Ø 20 mm, Anschluss: 1/2"

NR198041 **54.00** K



Duschbrause mit Absperrventil

NR4385

Länge: 105 mm, Griff Ø 25 mm Anschluss: 1/2"



Duschbrause Lux mit Absperrventil

Länge: 155 mm, Griff Ø 28 mm Anschlusse: 1/2" (aussen) und 3/8" (innen)





Duschbrause Extra Lux mit Absperrventil

Länge: 125 mm, Griff Ø 28 mm Anschluss: 1/2'

T0122 **15.50** C



Duschbrause Extra mit Einhandbedienung

Länge: 145 mm, Griff Ø 25 mm Anschluss: 1/2"

T0121 **16.50** C