

Spibaumendstücke und Adapter

 **SELDÉN**



Spibaumendstück
Aus Nylon mit Bolzen aus rostfreiem Stahl

P059A001	Ø Rohr: innen 22 mm	34.00	G
----------	---------------------	-------	---



Spibaumendstück
Aus Komposit und rostfreiem Stahl

P059A002	Ø Rohr: innen 34 mm	112.00	G
----------	---------------------	--------	---



Spibaumendstück
Aus Nylon mit Bolzen aus rostfreiem Stahl

P059A118	Ø Rohr: innen 29 mm	59.00	G
----------	---------------------	-------	---





Spibaumendstück
Aus Nylon und rostfreiem Stahl

RF166PNP	Ø Rohr: innen 46 mm	99.00	A
----------	---------------------	-------	---





Spibaumendstück
Aus Aluminium, Bolzen aus rostfreiem Stahl

RF1664	Ø Rohr: innen 46 mm	199.00	K
--------	---------------------	--------	---

 **SELDÉN**



Spibaumendstücke
Aus Komposit und rostfreiem Stahl

SN53485401	für Seldén Rohr Ø 72 mm	199.00	K
SN53485411	für Seldén Rohr Ø 72 mm, Trip Trigger Funktion: Bolzen bleibt geöffnet und schliesst sich automatisch beim Einrasten.	230.00	K

Spibaumendstücke aus Komposit und rostfreiem Stahl

Artikelnr.	Grösse	Ø mm	Trip Trigger Funktion	Adapter inbegriffen	Preis CHF
SN53486501	small	48	nein	nein	113.00
SN53486503	small	60	nein	ja	122.00
SN53485401	medium	72	nein	nein	199.00
SN53485411	medium	72	ja	nein	230.00
SN53485403	medium	84	nein	ja	202.00
SN53485413	medium	84	ja	ja	234.00
SN53485404	medium	96	nein	ja	215.00
SN53485414	medium	96	ja	ja	249.00



Adapter für P059A001
Aus Nylon

RF2338	Ø Rohr: aussen 29 mm, innen 22 mm	39.00	F
--------	-----------------------------------	-------	---



Adapter für P059A002
Aus Nylon

P059A141	Ø Rohr: innen 48 mm	45.00	G
----------	---------------------	-------	---



Schnellöffnung für Spibaumendstück
Aus rostfreiem Stahl

S1633	Ø Rohr: innen 22-29 mm	9.80	C
-------	------------------------	------	---



Adapter für SN53486501
Aus Nylon für rundes Rohr

P059A144	Ø Rohr: innen 59 mm	79.00	G
----------	---------------------	-------	---

 **SELDÉN**



Spibaumendstücke
Aus Komposit und rostfreiem Stahl

SN53486501	für Seldén Rohr Ø 48 mm	113.00	K
SN53486503	für Seldén Rohr Ø 60 mm	122.00	K

