

Article No.	Modèle	Ouverture Ø mm	Découpe Ø mm	Ø Hors tout mm	Fixation par vis de / Ø mm	Prix CHF		
RM190-N	noir	98	108	134	6 x 4 mm	28.00	C	
T0650-B	blanc, avec joint en caoutchouc	102	115	140	6 x 4 mm	7.50	C	
T0650-N	noir, avec joint en caoutchouc	102	115	140	6 x 4 mm	7.50	C	
RF530-B	blanc, avec joint en caoutchouc	106	122	148	6 x 4 mm	19.00	Α	
RF531	joint pour trappe de visite RF530-B					3.40	C	
T0651-B	blanc, avec joint en caoutchouc	130	140	170	6 x 4 mm	8.50	C	
T0651-N	noir, avec joint en caoutchouc	130	140	170	6 x 4 mm	8.50	C	
T0652-B	blanc, avec joint en caoutchouc	160	165	205	6 x 4 mm	19.90	C	
T0652-N	noir, avec joint en caoutchouc	160	165	205	6 x 4 mm	19.90	C	
T0653	blanc, avec sac	160	170	210	6 x 4 mm	25.00	C	
NR43565	blanc	235	265	315	6 x 5 mm	49.00	C	
RF96PNP	blanc avec joint en caoutchouc	102	112	144	6 x 4 mm	15.00	Α	
RF97PNP	blanc avec joint en caoutchouc	129	139	170	6 x 4 mm	22.50	Α	
RF390PNP	blanc avec joint en caoutchouc	150	163	192	6 x 4 mm	22.00	Α	
CLDH6NB	noir, avec joint en caoutchouc	150	165	206	6 x 4 mm	29.00	Α	
CLDH6W	blanc avec joint en caoutchouc, ouverture avec manivelle de winch (non incluse)	150	165	206	6 x 4 mm	27.00	A	







Trappes de visite étanches A visser, en matière synthétique, pour réservoirs, cloisons, etc

Article No.	Modèle	Ouverture Ø mm	Découpe Ø mm	Ø Hors tout mm	Fixation par vis de / Ø mm	Prix CHF	
WHLD4000	couvercle noir	179	187	236	10 x 5 mm	42.00	G
WHLD4002	couvercle transparent	179	187	236	10 x 5 mm	46.00	G
WHAK4010	joints de rechange pour trappe de visite Whale						G