




Vis à bois



Tête ronde fendue

DIN 96
XBR

Tête fraisée fendue

DIN 97
XBF



Vis à panneaux




Tête fraisée Pozidrive

DIN 9100
XAP



Vis Parker



Tête fraisée bombée Torx

DIN 9479
XPTB

Tête cylindrique Torx

DIN 9477
XPTC

Tête fraisée Torx

DIN 9478
XPTF

Ø 3 mm

L 12 mm	XBR03-12	0.15	B	L	XBF03-12	0.20	B	L
L 16 mm	XBR03-16	0.20	B	L	-	-		
L 20 mm	-	-			XBF03-20	0.25	B	L

Ø 3.5 mm

L 16 mm	-	-			L 20 mm	XAP35-20	0.20	B	L
L 25 mm	XAP35-25	0.25	B	L	L 30 mm	XAP35-30	0.25	B	L
L 35 mm	XAP35-35	0.30	B	L					

Ø 4 mm

L 16 mm	XBR04-16	0.30	B	L	-	-		
L 20 mm	XBR04-20	0.35	B	L	-	-		
L 30 mm	XBR04-30	0.45	B	L	XBF04-30	0.40	B	L
L 40 mm	XBR04-40	0.60	B	L	XBF04-40	0.55	B	L
L 50 mm	-	-			XBF04-50	0.60	B	L

Ø 4 mm

L 20 mm	XAP4-20	0.25	B	L	L 25 mm	XAP4-25	0.25	B	L
L 30 mm	XAP4-30	0.30	B	L	L 35 mm	XAP4-35	0.30	B	L
L 40 mm	XAP4-40	0.35	B	L	L 45 mm	XAP4-45	0.40	B	L
L 50 mm	XAP4-50	0.40	B	L					

Ø 5 mm

L 30 mm	XBR05-30	0.65	B	L	XBF05-30	0.65	B	L
L 40 mm	XBR05-40	0.75	B	L	XBF05-40	0.75	B	L
L 50 mm	XBR05-50	0.90	B	L	XBF05-50	0.85	B	L

Ø 6 mm

L 30 mm	XBR06-30	0.95	B	L	XBF06-30	0.95	B	L
L 40 mm	XBR06-40	1.00	B	L	XBF06-40	1.25	B	L
L 50 mm	XBR06-50	1.40	B	L	XBF06-50	1.50	B	L
L 60 mm	XBR06-60	1.70	B	L	XBF06-60	1.75	B	L
L 70 mm	-	-			XBF06-70	1.90	B	L

Ø 4.5 mm

L 25 mm	XAP45-25	0.40	B	L
L 40 mm	XAP45-40	0.40	B	L

Ø 2.9 mm

L 13 mm	XPTB29-13	0.15	B	L	XPTC29-13	0.10	B	L	XPTF29-13	0.10	B	L
L 16 mm	XPTB29-16	0.15	B	L	XPTC29-16	0.15	B	L	XPTF29-16	0.10	B	L
L 19 mm	XPTB29-19	0.15	B	L	XPTC29-19	0.15	B	L	XPTF29-19	0.15	B	L

Ø 3.9 mm

L 13 mm	XPTB39-13	0.15	B	L	XPTC39-13	0.20	B	L	XPTF39-13	0.15	B	L
L 16 mm	XPTB39-16	0.20	B	L	XPTC39-16	0.20	B	L	XPTF39-16	0.20	B	L
L 19 mm	XPTB39-19	0.25	B	L	XPTC39-19	0.20	B	L	XPTF39-19	0.20	B	L
L 25 mm	XPTB39-25	0.25	B	L	XPTC39-25	0.25	B	L	XPTF39-25	0.25	B	L

Ø 4.8 mm

L 13 mm	XPTB48-13	0.30	B	L	XPTC48-13	0.30	B	L	XPTF48-13	0.25	B	L
L 16 mm	XPTB48-16	0.35	B	L	XPTC48-16	0.35	B	L	XPTF48-16	0.25	B	L
L 19 mm	XPTB48-19	0.40	B	L	XPTC48-19	0.35	B	L	XPTF48-19	0.30	B	L
L 25 mm	XPTB48-25	0.45	B	L	XPTC48-25	0.45	B	L	XPTF48-25	0.35	B	L
L 32 mm	XPTB48-32	0.50	B	L	XPTC48-32	0.45	B	L	XPTF48-32	0.40	B	L

Axes à languettes

En acier inox



Article N°	Ø mm	Longueur utile mm	Prix CHF	
RF115-A	6.3	12	15.50	F
RF115-B	6.3	19	17.00	F
RF115-D	6.3	25	13.00	F
RF117-F	9.5	38	16.00	F

Broches autobloquantes

En acier inox



Article N°	Ø mm	Longueur utile mm	Prix CHF	
BW850	4.79	12.7	66.00	K
BW852	4.79	25.4	66.00	K
BW861	6.31	12.7	62.00	K
BW864	6.00	40.0	39.00	K
BW865	6.00	25.0	32.00	K
BW866	8.00	25.0	35.00	K
BW874	8.00	40.0	39.00	K
BW876	10.00	40.0	42.00	K

Axes à languettes

En acier inox



	Longueur utile																	
	20 mm		25 mm		30 mm		40 mm		50 mm		60 mm		70 mm		80 mm			
Ø 5 mm	S3605-20	19.00	K	S3605-25	19.50	K	S3605-30	19.50	K	S3605-40	20.50	K	S3605-50	21.50	K	-	-	
Ø 6 mm	-	-		S3606-25	19.50	K	S3606-30	20.50	K	S3606-40	21.50	K	S3606-50	22.00	K	S3606-60	22.00	K
Ø 8 mm	-	-		S3608-25	22.00	K	S3608-30	22.50	K	S3608-40	22.50	K	S3608-50	23.00	K	S3608-60	23.50	K
Ø 10 mm	S3610-20	23.00	K	-	-		-	-	S3610-40	23.50	K	S3610-50	24.00	K	S3610-60	24.50	K	