Choix d'un winch Lewmar

Un contrôle efficace des voiles commence par le bon choix des winchs. Afin de vous aider à choisir parmi les winchs décrits dans les pages suivantes, le tableau ci-après vous permet de trouver le winch qui convient en tenant compte de la taille du bateau et de l'usage prévu.
Pour les bateaux gréés en tête, se référer à la dimension hors tout et pour les gréements fractionnés, se référer aux surfaces de voilure. Si vous rencontrez un problème, n'hésitez pas à nous soumettre votre plan de pont et plan de voilure et nous nous efforcerons de vous guider.

Attention : Les multicoques ont un moment de redressement plus élevé que les monocoques de même taille, ce qui implique des charges dynamiques plus élevées. En conclusion, les winchs doivent être plus puissants.

Surface de voilure	Longueur hors tout du bateau							
	6.1 - 7.6 m 20 - 25 ft	7.6 - 8.8 m 25 - 29 ft	8.8 - 10.1 m 29 - 33 ft	10.1 - 10.7 m 33 - 35 ft	10.7 - 11.3 m 35 - 37 ft	11.3 - 11.9 m 37 - 39 ft	11.9 - 12.5 m 39 - 41 ft	12.8 - 14.6 m 42 - 48 ft
Génois (m^2)	19	28	33	44	51	56	70	84
Spinnaker (m^2)	28	37	56	74	93	111	93	111
Grand-voile (m^2)	11	14	17	20	21	24	28	33

Guide de sélection