

Pour winchs standard 6-40 et 15ST. Contenu: 4 cliquets et ressorts, 1 circlip, 1 O-ring, 1 clé plastique, 1 disque plastique Ø 45 mm, 1 joint Ø 50 mm.



Kit de service

Pour winchs Self-Tailing 30-50. Contenu: 4 cliquets et ressorts, 2 clefs bronze, 1 joint Ø 50 mm, 7 douilles plastique.



Kit de service

Pour winchs 3 vitesses, tailles 44-66.



Kit de maintenance

Contenu: 1 tube de graisse (100 g), 1 tube d'huile High-Performance (55 ml), 10 ressorts pour cliquet, un pinceau avec instructions détaillées et photos pour le démontage et l'entretien des winchs Lewmar.

L48000014

49.90 G

L48000019

39.90 G

L19700300

209.00 G

L19701500

49.90 G



Graisse pour winch

Tube de 75 g



Graisse Special Formula

A base de sulphonate de calcium pour winchs et autre usage marin. Contenance: 300 g



Graisse Special Formula

Pour un entretien régulier des winchs. Tube de 100 q



Huile High Performance

Contenance: 55 ml

AD500001 **14.50** G L19701100 **51.90** G L19701000 **22.90** G L19701600

16.90 G



Kits d'entretien Andersen

Afin de prolonger la durée de vie de vos winchs, il est conseillé de les entretenir régulièrement. Dans le kit de pièces de rechange, vous trouverez les ressorts, cliquets, circlips, qui doivent être changés de temps à autres.

AD710001	pour winchs 12ST-28ST et 40ST avant 2006	36.00	G
AD710004	pour winchs 10-46	45.00	G
AD710017	pour winch 46ST entre 1997-2006	58.00	G
AD710018	pour winchs 12ST-28ST après 2006	42.00	G

Cliquets et ressorts de cliquets

Lors de l'entretien, toujours s'assurer que les ressorts de cliquets ne sont ni cassés ni usés. Lubrifier les cliquets avec de l'huile Lewmar High Performance.



Cliquet

Pour winchs jusqu'au modèle 58

4.90 C

Circlip

L12607

Pour winchs standard jusqu'au modèle 44

Ressort pour cliquet

Pour les winchs Lewmar (6-58)

L2075

9.90 C

0.90 C



Supports inclinés 5° et 15° pour winchs

nc	lin	á	5

incline 5		
SN52304101	pour winchs Andersen 10-16ST, Lewmar 6-8	139.00 K
SN52304201	pour winchs Andersen 28ST-40ST, Lewmar 15ST-40ST	192.00 K
Incliné 15°		
SN52304501	pour winchs Andersen 28ST-40ST, Lewmar 15ST-40ST	323.00 K